

Produkte

Fakten

Daten



P-7

DIN 66399



Suchen, Finden und Vernichten

Wer kann Akten, Dokumente und Belege so vernichten, dass sie nach dem aktuellen Stand der Technik nicht reproduzierbar sind? Richtig. AKTEN-EX.

Weltweit setzen unsere Kunden für die Vernichtung sensibler Akten unsere Inhouse-Lösungen ein und gewährleisten so die Wahrung der gebotenen Sicherheit im Umgang mit internen Daten.

Confidential? Dann Inhouse! Sicherheit? Wenn, dann richtig!

Im Umgang mit hochsensiblen Daten gibt es keine Kompromisse. Vernichten Sie Ihre Akten mit der höchstmöglichen Sicherheitsstufe für Papier P-7 nach DIN 66399. Vom TÜV geprüft, für gut befunden und zertifiziert – auch vom BSI.


Sicher, wirtschaftlich und ökologisch? Jawohl!

Optimieren Sie gleichzeitig Ihre internen Prozesse, Logistik und Kosten und gehen dabei auf Nummer sicher – datensicher.

Wie wir es machen? Erfahren Sie auf den nächsten Seiten!




Made in Germany bedeutet für uns:
Global denken, lokal handeln.



Deutsche Patent-Technologie 2015: Up to date seit 1934

Seit mehr als 80 Jahren geben unsere Ingenieure ihr Bestes, um bei der Vernichtung von Akten, Dokumenten und Papieren absolute Sicherheit zu gewährleisten. Ein unschätzbare Erfahrungsschatz. Kundenindividuelle Lösungen. Das Beste oder nichts.

- Höchste Sicherheitsstufe für Papier P-7 nach DIN66399.
- TÜV-zertifiziert und BSI-gelistet.
- Vernichtungsvolumen von 180-750 kg/h.
- Sicherste Vernichtung selbst von kompletten Aktenordnern.
- Keine Staubentwicklung durch Wassernutzung
- Durch lastabhängige Wassereindüsung kein Abfluss erforderlich.
- Keine Brandgefahr.
- Geringe Geräuschentwicklung durch niedrige Drehzahl.
- Als Plug'n'Play-System von jedermann verwendbar. Schnell und einfach.
- Anfallendes Papiergranulat ist als Rohstoff zu 100% recyclebar. Vergütung, kein Abfall.
- Potenzielle ‚Allein-Lösung‘ zwecks Optimierung der gesamten Papier-Logistik.
- Rasanter Return on Investment auch bei einer sehr geringen Auslastung.



Übersicht der Sicherheitsstufen nach DIN 66399 mit den dazugehörigen Partikelgrößen

Die alte DIN 32757 ist Legende. Seit Oktober 2012 setzt die DIN 66399 den neuen Standard für Aktenvernichtung in Deutschland.

Interessenten und Kunden von AKTEN-EX hilft die nachstehende Tabelle dabei, die neuen Standards zu überblicken und das Verständnis hinsichtlich der optimalen Ausrichtung des eigenen Datenschutzes zu festigen.

Doch eins ist klar, echte Sicherheit bietet bei Papier nur die Stufe P-7, denn sicher bedeutet nicht-reproduzierbar.

AKTEN-EX erreicht diese Stufe bei allen angebotenen Modellen und kann somit sicherste Zerstörung von vertraulichen Dokumenten garantieren.

Informationsdarstellung in Originalgröße z.B. Papier	Informationsdarstellung verkleinert z.B. Mikrofilm	Optische Datenträger z.B. DVD, CD	Magnetische Datenträger z.B. Disketten, Magnetbandkassetten	Festplatten	Elektronische Datenträger z.B. USB-Sticks, SSD
P-1, bisher S1*	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1
Fläche $\leq 2000\text{mm}^2$ oder Streifenbreite $\leq 12\text{mm}$, Streifenlänge nicht begrenzt	Fläche $\leq 160\text{mm}^2$	Fläche $\leq 2000\text{mm}^2$	Mechanisch funktionsunfähig	Festplatte mechanisch / elektronisch funktionsunfähig	Medium mechanisch / elektronisch funktionsunfähig
P-2, bisher S2*	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2
Fläche $\leq 800\text{mm}^2$ oder Streifenbreite $\leq 6\text{mm}$, Streifenlänge nicht begrenzt	Fläche $\leq 30\text{mm}^2$	Fläche $\leq 800\text{mm}^2$	Fläche $\leq 2000\text{mm}^2$	Datenträger beschädigt	Medium zerteilt
P-3, bisher S3*	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3
Fläche $\leq 320\text{mm}^2$ oder Streifenbreite $\leq 2\text{mm}$, Streifenlänge nicht begrenzt	Fläche $\leq 10\text{mm}^2$	Fläche $\leq 160\text{mm}^2$	Fläche $\leq 320\text{mm}^2$	Datenträger verformt	Medium zerteilt, Fläche $\leq 160\text{mm}^2$
P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4
Fläche $\leq 160\text{mm}^2$ und Streifenbreite $\leq 6\text{mm}$	Fläche $\leq 2,5\text{mm}^2$	Fläche $\leq 30\text{mm}^2$	Fläche $\leq 160\text{mm}^2$	Datenträger zerteilt, verformt, Fläche $\leq 2000\text{mm}^2$	Datenträger zerteilt, Fläche $\leq 30\text{mm}^2$
P-5, bisher S4*	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5
Fläche $\leq 30\text{mm}^2$ und Streifenbreite $\leq 2\text{mm}$	Fläche $\leq 1\text{mm}^2$	Fläche $\leq 10\text{mm}^2$	Fläche $\leq 30\text{mm}^2$	Datenträger zerteilt, verformt, Fläche $\leq 320\text{mm}^2$	Datenträger mehrfach zerteilt, Fläche $\leq 10\text{mm}^2$
P-6, bisher S5*	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6
Fläche $\leq 10\text{mm}^2$ und Streifenbreite $\leq 1\text{mm}$	Fläche $\leq 0,5\text{mm}^2$	Fläche $\leq 5\text{mm}^2$	Fläche $\leq 10\text{mm}^2$	Datenträger zerteilt, verformt, Fläche $\leq 10\text{mm}^2$	Datenträger mehrfach zerteilt, Fläche $\leq 1\text{mm}^2$
P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7
Fläche $\leq 5\text{mm}^2$ und Streifenbreite $\leq 1\text{mm}$	Fläche $\leq 0,2\text{mm}^2$	Fläche $\leq 0,2\text{mm}^2$	Fläche $\leq 2,5\text{mm}^2$	Datenträger zerteilt, verformt, Fläche $\leq 5\text{mm}^2$	Datenträger mehrfach zerteilt, Fläche $\leq 0,5\text{mm}^2$
* vergleichbare Sicherheitsstufe nach veralteter DIN 32757					

TÜV ZERTIFIZIERUNG



PROBANTE ■ ZAŚWIADCZENIE ■ СПРАВКА



Product Service

Bescheinigung

Nr. 713035002

vom 04.02.2014

Auftraggeber: AKTEN-EX GmbH & Co. KG
Gollheide 8-10
DE – 44866 Bochum

Hersteller: AKTEN-EX GmbH & Co. KG
Gollheide 8-10
DE – 44866 Bochum

Produkt:	Aktenvernichter Typ: Modell IV	
Technische Daten:	Anzahl Schlägerwellen:	2
	Wasserzufuhr:	Max. 10 bar
	Spannung:	400 V~, 3-phasig, 50 Hz
	Nennleistung:	10 kW
Prüf- spezifikation:	DIN 66399-1:2012-10 Vernichten von Datenträgern (Grundlagen) DIN 66399-2:2012-10 Vernichten von Datenträgern (Anforderungen)	
Zugrunde legender Bericht:	Technischer Bericht Nr. 713035002 vom 31.01.2014 Dieser Bericht ist Bestandteil dieser Bescheinigung.	

Die TÜV SÜD Product Service GmbH bescheinigt, dass das oben genannte Gerät die Anforderungen der **Sicherheitsstufe P-7** gemäß dem Technischen Bericht Nr. 713035002 vom 31.01.2014 erfüllt.



TÜV SÜD Product Service GmbH

Bernd-Michael Neukamm
Branchenkompetenzzentrum Maschinen
und Industrieprodukte

TÜV SÜD Product Service GmbH

Thomas Mayer
Branchenkompetenzzentrum Maschinen und
Industrieprodukte

TÜV SÜD Product Service GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 7, D-70794 Filderstadt

BSI ZERTIFIZIERUNG



Auszug aus der BSI*-Leitlinie
TL 03400, Seite 29

* Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

BSI ZERTIFIZIERUNG



Vom BSI als einzige Systeme mit P-7
zertifiziert für VS-Dokumente.

5.1 Vernichten von Akten und Datenträgern

Die nachfolgend genannten Produkte zur Vernichtung von Datenträgern wurden vom BSI für die Vernichtung von VS-Datenträgern geprüft und für geeignet befunden. Sie dürfen bis zur Bereitstellung zugelassener Produkte verwendet werden.

5.1.1 Dokumente / Akten

Aktenvernichter (Büro-/Etagengeräte):

Es dürfen gemäß BSI-TL 03420 grundsätzlich alle am Markt verfügbaren Aktenvernichter, die den Vorgaben der DIN 66399 Teil 2 Sicherheitsstufe P-6, P-7 oder vorhandene Geräte DIN 32757-1 Sicherheitsstufe 5 entsprechen, verwendet werden.

Eine Einzelfreigabe/-prüfung von Aktenvernichtern (Büro-/Etagengeräte) erfolgt durch das BSI nicht.

Im Kaufhaus des Bundes stehen entsprechende Geräte zur Verfügung.

Großanlagen/Desintegratoren:

Hersteller	Typenbezeichnung	Bemerkungen
Akten Ex	IV-AZ, VA600-AZ IV, VA 600	Sicherheitsstufe P-6 / P-7
Vecoplan	Geräte der VAZ Reihe mit Siebeinsatz 15mm	nur für VS-NfD, im mobilen Einsatz verfügbar

Tabelle 21: BSI-geprüfte Desintegratoren

Eine Prüfung von Großanlagen/Desintegratoren führt das BSI auf behördliche Anfrage nach BSIG § 3 Abs. 1 Nr. 9 durch.

€, \$, £, ¥...

UND KONSORTEN

Wirtschaftlichkeitsberechnung:
Investieren und profitieren.

AKTEN-EX Wirtschaftlichkeitsberechnung Cost Efficiency Study			IV 180 kg/h		IV-AZ 180 kg/h		VA 600 750 kg/h		VA 600-AZ 750 kg/h	
Eingabeparameter / Input parameter	Nutzungsdauer [Jahre]	Service Life [years]	3	5	3	5	3	5	3	5
	Betriebstage pro Woche	Operating days per week	5	5	5	5	5	5	5	5
	Betriebsstunden pro Tag	Operating hours per day	8	8	8	8	8	8	8	8
	Auslastung [%]	Operating grade [%]	80	80	80	80	80	80	80	80
	Strompreis [Eur/kWh] ⁽¹⁾	Electricity rate [Eur/kWh] ⁽¹⁾	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424	0,2424
	Wasserpreis inkl. Schmutzwasser [Eur/m³] ⁽²⁾	Costs of water incl. sewage charge [Eur/m³] ⁽²⁾	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
	Papiergewicht [g/m²]	Paper weight [g/m²]	80	80	80	80	80	80	80	80
	Personalkosten [Eur/h] ⁽³⁾	Staff costs [Eur/h] ⁽³⁾	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	Leistung [kW]	Power [kW]	10	10	14,4	14,4	27	27	38	38
	Durchsatz [kg/h]	Output [kg/h]	180	180	180	180	650	650	650	650
	Wasseranteil [%]	Water content [%]	40	40	40	40	40	40	40	40
	Anschaffungskosten [Eur]	Asset costs [Eur]	28.800,00	28.800,00	48.730,00	48.730,00	98.740,00	98.740,00	127.760,00	127.760,00
	Wartungskosten [Eur/Jahr] ⁽⁵⁾	Cost of maintenance [Eur/year] ⁽⁵⁾	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnisse / Results	Laufzeit während Nutzungsdauer [h]	Total operating time [h]	5.006	8.343	5.006	8.343	5.006	8.343	5.006	8.343
	Vernichtetes Gesamtvolumen [kg]	Shredded volume [kg]	901.080	1.501.740	901.080	1.501.740	3.253.900	5.422.950	3.253.900	5.422.950
	Vernichtetes Gesamtvolumen [DIN A4 Seiten]	Shredded volume [Sheets DIN A4]	180.591.631	300.974.026	180.591.631	300.974.026	652.136.444	1.086.850.649	652.136.444	1.086.850.649
	Gesamtstromverbrauch [kWh]	Total power consumption [kWh]	50.060	83.430	72.086	120.139	135.162	225.261	190.228	317.034
	Gesamtwasserverbrauch [m³]	Total water consumption [m³]	360	601	360	601	1.302	2.169	1.302	2.169
	Stromkosten [Eur]	Costs of electricity [Eur]	12.134,54	20.223,43	17.473,74	29.121,74	32.763,27	54.603,27	46.111,27	76.849,04
	Wasserkosten [Eur]	Costs of water [Eur]	1.420,10	2.366,74	1.420,10	2.366,74	5.128,15	8.546,57	5.128,15	8.546,57
	Gesamtkosten inkl. Anschaffung [Eur]	Total costs [Eur]	47.754,64	60.390,17	75.123,84	92.718,48	142.031,42	170.889,84	186.499,42	225.655,61
	Maschinenkosten [Eur/kg]	Machine costs [Eur/kg]	0,0530	0,0402	0,0834	0,0617	0,0436	0,0315	0,0573	0,0416
	Maschinenkosten [Eur/DIN A4 Seite]	Machine costs [Eur/Sheet DIN A4]	0,0003	0,0002	0,0004	0,0003	0,0002	0,0002	0,0003	0,0002
	Gesamtkosten inkl. Personal [Eur/kg]	Total costs incl. personal [Eur/kg]	0,2252	0,2124	0,2556	0,2340	0,0913	0,0792	0,1050	0,0893
	Gesamtkosten inkl. Personal [Eur/Sheet DIN A4]	Total costs incl. Personal [Eur/Sheet DIN A4]	0,0011	0,0011	0,0013	0,0012	0,0005	0,0004	0,0005	0,0004

Marktüblicher Preis für P7 Vernichtung [Eur/kg] bei Mindestmenge von 200 kg ⁽⁴⁾	Usual market price for P7 shredding [Eur/kg] at minimum quantity of 200 kg ⁽⁴⁾	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Return on Investment (ROI) [Wochen]	Return on Investment (ROI) [weeks]	3,92	3,88	6,80	6,68	3,37	3,34
		IV		IV-AZ		VA 600	
						VA 600-AZ	

(1) 2013 Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft; (2) Stadtwerke Bochum, 29.07.14 / Stadt Bochum 2014; (3) stat. Bundesamt 2013; (4) Germany

(5) Können abhängig vom Aufstellungsort variieren / May vary depending on installation site

AKTEN-EX AKTENVERNICHTER DAS SHREDDER-PROGRAMM



Mod. IV

Mod. IV-AZ

Mod. VA 600

Mod. VA 600-AZ

Mod. IV-AZ-HD multi-purpose




AKTEN-EX Bestseller: Bei Papier alles andere als geduldig.

Das Beste oder nichts. Dieser Maxime folgten bislang 144* Kunden auf nationaler und internationaler Ebene. Sie vertrauen auf die verbriefte P-7 Hochsicherheitsstufe und die absolute Zuverlässigkeit bei der vollautomatischen Aktenvernichtung durch den AKTEN-EX Bestseller Mod. IV.

*Status Juni 2015

Dabei reicht das Spektrum der Einsatzgebiete von der Krankenkasse über das Verteidigungsministerium bis hin zum Geheimdienst. Die üblichen Verdächtigen, wenn man es einmal so ausdrücken möchte.

Sicherheitsstufe	P-7
Stundenleistung	160-180kg
Einwurföffnung	600 x 400 mm
Geräuschpegel	67-74 db(A)
Leistung	10 kW
Spannung	400V / 50 Hz / 3ph+N+Pe / 32 A
Abmessungen	155 x 125 x 155 cm
Gewicht	~680 kg
Zerkleinerer	2 rotierende Wellen mit Schlägersternen
Wassereindüsung	lastabhängig (über Hauswasserleitung 1/2")




Das Arbeitstier für 7/24-Takt und komplette Aktenordner

Stand- und Stundenzeiten können Sie getrost vergessen. Einmal installiert arbeitet die Maschine- wenn man dieses Feature braucht- 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche. Und zwar nahezu wartungsfrei!

Ein Vor-Zerkleinerer mit zwei rotierenden Messerwellen aus hochlegiertem Stahl ist der Garant für die Verarbeitung von kompletten Aktenordnern inkl. Ringmechaniken.

Sicherheitsstufe	P-7
Stundenleistung	160- 180 kg/h
Einwurföffnung	600 x 400 mm
Geräuschpegel	67-74 dB(A)
Leistung	14,5 kW
Spannung	400V / 50 Hz / 3ph+N+PE / 32 A
Abmessungen	variabel
Gewicht	1500 kg
Vor-Zerkleinerer	2 rotierende Messerwellen aus hochlegiertem Stahl
Zerkleinerer	2 rotierende Wellen
Wassereindüsung	lastabhängig (über Hauswasserleitung 1/2")



Die Sicherheitsgiganten


Ebenso wie die noch größere und stärkere VA 600-AZ funktioniert auch die VA 600 nach dem gleichen Erfolgsrezept wie die Modelle der Baureihe IV. Nur dass diese Maschinen großen Appetit auf unnützes Papier und mehr haben.

Gefüttert werden können diese Hochleistungsmaschinen mit Akten und Dokumenten - und zwar mit Portionen von bis zu 750 Kilogramm pro Stunde. Standfest und verlässlich rund um die Uhr, an 7 Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr.

Den Gürtel enger schnallen werden nur die bislang mit dieser Aufgabe betrauten Entsorgungsunternehmen, denn ein Sicherheitsgigant im Haus ist besser als fehlinvestiertes Geld für üppige Fremdleistungen.

Sicherheitsstufe	P-7
Stundenleistung	550-750 kg/h
Einwurföffnung	900 x 500 mm
Geräuschpegel	67-74 dB(A)
Leistung	26 kW
Spannung	400V / 50 Hz / 3ph+N+PE / 63 A
Abmessungen	315 x 157 x 174 cm
Gewicht	2800 kg
Zerkleinerer	2 rotierende Wellen mit Schlägersternen
Wassereindüsung	lastabhängig (über Hauswasserleitung 1/2")

Mod. VA 600-AZ



Ordner muss sein.

Ganz klar. Aber auch wenn der eine oder andere Ordner und seine reihenfüllenden Kollegen ihre Pflicht getan haben und nur noch im Kellerregal ihr staubiges, unnützes Dasein fristen, gibt's eine Lösung.

Ab damit in die VA 600-AZ. Denn die macht alles kurz und klitzeklein. Denn bevor der eigentliche Zerkleinerungsprozess einsetzt, sorgt ein zusätzlicher Vor-Zerkleinerer mit zwei rotierenden Messerwellen aus hochlegiertem Stahl dafür, dass auch komplette Ringmechaniken zermahlen werden. Diese Metallteile können anschließend magnetisch sauber vom Papiergranulat getrennt werden.

Sicherheitsstufe	P-7
Stundenleistung	550-750 kg/h
Einwurföffnung	760 x 730 mm
Geräuschpegel	67-74 dB(A)
Leistung	37 kW
Spannung	400V / 50 Hz / 3ph+N+PE / 125 A
Abmessungen	variabel
Gewicht	4400 kg
Vor-Zerkleinerer	2 rotierende Messerwellen aus hochlegiertem Stahl
Haupt-Zerkleinerer	2 rotierende Wellen mit Schlägersternen
Wassereindüsung	lastabhängig (über Hauswasserleitung 1/2")


Mod. IV-AZ-HD

Multi Purpose



Das Multitalent und einer für alles: Papier und Harddisk Kombi-Shredder

Erstmals auf der Messe Security 2014 vorgestellt, präsentierte sich der Multi- Purpose-Shredder dem Fachpublikum im wahrsten Sinne des Wortes als echte „Breaking News“. Kein Wunder, denn dieses Multitalent vereint das Beste aus beiden Welten der Dokumenten- und Datenvernichtung. Voilà!



P-7 System | TÜV + BSI certified

- Höchste Sicherheitsstufe P-7 nach DIN 66399
- Komplette Aktenordner werden zu wiederverwertbarem Granulat verarbeitet
- Extrem hoher Stundendurchsatz
- Staubfrei ohne zusätzliche Absaugung
- Absolut leise
- Dank robuster Bauweise nahezu wartungsfrei

H-5 System | BSI certified

- Ist für die Zerkleinerung von Festplatten, CD's, DVD's, Videokassetten, Sicherungsbänder, Steuerplatinen usw. ausgelegt
- Funkenflug wird durch die geringe Drehzahl von 11 U/min verhindert
- Bei Überlast automatische Reversierung und Wiederanlauf
- Bedingt durch den Direktantrieb entfallen Antriebsketten, wodurch die Anlage sehr wartungsarm und staubunempfindlich ist

Sicherheitsstufe	P-7	H-5
Stundenleistung	~ 180 kg/h	~ 20 pcs/h
Sieb	Nein	Ja, 6mm
Geräuschpegel	67-74 dB(A)	~ 82 dB(A)
Leistung	15 kW	
Spannung	400V / 50Hz / 3ph+N+PE / 63A	
Abmessungen	290 x 150 x 215cm	
Gewicht	~ 2000 kg	
Containervolumen	nach Absprache	240 l
Steuerung	SPS, vollautomatisch	

ÖKOLOGISCHER MEHRWERT



P-7 GRANULATVERWERTUNG

ÖKOLOGISCHER MEHRWERT



Ö². Ein Exponent erfreut den Disponent.

Gemäß unserer ökonomisch-ökologisch geprägten Unternehmensleitlinien arbeiten wir nicht nur nach dem Wirtschaftlichkeits-, sondern auch dem Nachhaltigkeitsprinzip.

Im konkreten Fall kann das anfallende Granulat wieder zur Herstellung von Recycling-Produkten genutzt werden, z. B. für Papier und Kartonagen.

Das anfallende Material ist also kein Abfall, der zu entsorgen, sondern vielmehr ein Wertstoff, der verkaufbar ist.

Lokale Wiederverwertungs- oder Entsorgungsunternehmen sind gute Gesprächspartner, wenn es um die Wiedereinbringung des Materials in den Recycling-Kreislauf geht. Diese Unternehmen sind mit Sicherheit gern bereit zumindest über Kompensationsgeschäfte zu reden.

KONTAKT



AKTEN-EX GmbH & Co.KG

Gollheide 8-10

D-44866 Bochum / Germany

T: +49-2327-1424-240

F: +49-2327-1424-250

E: info@akten-ex.com

W: www.akten-ex.com

ANSPRECHPARTNER



Dirk Jaresch

CEO | Geschäftsführer

T: +49-2327-1424-240

E: jaresch@akten-ex.com

Sabine Sülberg

CMO | Ltg. Vertrieb

T: +49-2327-1424-245

E: suelberg@akten-ex.com

Michael Zaretzke

CAO | Ltg. Innere Dienste

T: +49-2327-1424-241

E: zaretzke@akten-ex.com

PRÄSENZEN VOR ORT

IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE



Dänemark
Iran
Italien
Nigeria
Saudi-Arabien
Schweden
Russland
VAE Vereinigte Arabische Emirate



REFERENZEN: VON AOK BIS USA



Referenzen

Status 7 / 2015

214 Systeme installiert

Kunde	Branche	Anzahl	Land, PLZ	Ort
AA Auswärtiges Amt Deutschland	Ministerium	1	D-11013	Berlin
AOK Schwelm	Health Insurance	1	D-58332	Schwelm
Acon Recycling Systeme AG	Office Machine Company	2	Schweiz	Wollerau SZ
Bankhaus Plump & Co.	Bank	1	D-28195	Bremen
Bayerwald Fenster u. Türen M. Altenbuchinger	Manufacturing Plant	1	D-94104	Tittingen/Passau
Bergbau AG Niederrhein	Mining Company	1	D-47475	Kamp-Lintfort
Bergwerk Haus Aden-Monopol	Mining Company	1	D-59192	Bergkamen
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten	Government Safety Organization	1	D-30559	Hannover
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten	Government Safety Organization	1	D-44141	Dortmund
Eltra Handelsgesellschaft mbH	Trading Company	1	D-10247	Berlin
Freundeskreis Jugendwerkstatt	Manufacturing Company	1	D-38518	Gifhorn
Gemeindewerke Bordesholm	Commune	1	D-24582	Bordesholm
Genossenschaftsbank Essen	Bank	1	D-45289	Essen
Graphic Office Equipment & Stationery L.L.C.	Office Machine Company	1	UAE	Abu Dhabi
Hitachi Zosen Tomioka Machinery Co., Ltd.	Office Machine Company	21	Japan	Kawaguchi City
Justizministerium Düsseldorf	Ministry of Justice	1	D-40212	Düsseldorf
Kinderförderverein WIR	Friends' Association	1	D-14776	Brandenburg
Krankenhaus Selb	Hospital	1	D-95100	Selb
Kreis Viersen	Municipality	1	D-41707	Viersen
Kreispolizeibehörde Olpe	Police Authority	1	D-57462	Olpe
Kreissparkasse Kassel	Bank	3	D-34117	Kassel
Kreissparkasse Papenburg	Bank	1	D-26871	Papenburg
Kreissparkasse Saalfeld / Saale	Bank	1	D-07318	Saale
Landgericht Dortmund	District Court	1	D-44135	Dortmund
Lübecker Hypothekenbank	Bank	1	D-23554	Lübeck
Mediterranee Service	Trading Company	1	Tunesien	Le Kram
Metorg (Rußland)	Trading Company	8	D-50354	Hürth
Napma	NATO	1	Niederlande	CL Brunssum
ORG Technik GmbH	Trading Company	1	D-86609	Donauwörth
Parec Entsorgungs GmbH	Disposal Company	1	D- 33106	Paderborn
Polizeipräsident Köln	Police Headquarter	1	D-50676	Köln
Rastal	Glass Manufacturer	1	D-56203	Höhr-Grenzhausen

Mod. IV



Kunde	Branche	Anzahl	Land, PLZ	Ort
Regional Contracting Office	Trading Company	2	D-6800	Mannheim
Ruhrkohle Bergbau AG	Mining Company	1	D-44623	Herne
Secret Service	Geheimdienst	60	Saudi Arabia	Saudi Arabia
Sparkasse Attendorn	Bank	2	D-57439	Attendorn
Sparkasse Bergkamen	Bank	2	D-59192	Bergkamen
Sparkasse Höxter	Bank	1	D-33034	Brakel
Sparkasse Kronach	Bank	1	D-96317	Kronach

Kunde	Branche	Anzahl	Land, PLZ	Ort
Bergbau AG Niederrhein	Mining Company	1	D-47475	Kamp-Lintfort
EAM Kassel	Energy Provider	1	D-34131	Kassel
Zentrale der Volksbanken (GAD)	Data Processing Center for 500 Banks	1		Münster
Hees Rohstoffe	Disposal Company	1	D-59939	Olsberg
Heidelbach	Disposal Company	1	D-45964	Gladbeck
Hitachi Zosen Tomioka Machinery Co., Ltd.	Office Machine Company		Kawaguchi City	Japan
Höfler Entsorgung	Disposal Company	1	D-70327	Stuttgart
Justizministerium Düsseldorf	Ministry of Justice	1	D-40212	Düsseldorf
Landgericht Dortmund	District Court	1	D-44135	Dortmund
Landtag Schleswig-Holstein	Parliament	1	D-24105	Kiel
Lübecker Hypothekenbank	Bank	1	D-23554	Lübeck
Metorg (Rußland)	Trading Company for Army	2	D-50354	Hürth
Militär (Russland)	Army	8	Russland	Moskau
Mitsui & Co.	Global Business Company	1	D-40215	Düsseldorf
Philips Kommunikationstechnik	Electronic Company	1	D-90411	Nürnberg
Polizeipräsident Köln	Police Headquarter	1	D-50676	Köln
Sparkasse Kronach	Bank	1	D-96317	Kronach
Sparkasse Odenwaldkreis	Bank	1	D-64704	Erbach
Stadt Hildesheim	Commune	1	D-31134	Hildesheim
Stansz Handelsonderneming (Royal Navy Netherlands)	Navy	1	Huizen	Netherland
USA Printing and Pubs Center Europe	Army	1	D-60489	Frankfurt
Verteidigungsministerium Bonn	Ministry of Defence Germany	1	D-53003	Bonn
von Wildenrath	Disposal Company	1	D-24613	Aukrug
Verfassungsschutz NRW	Office for Protection of the Constitutor	2	D-40213	Düsseldorf
Verteidigungsministerium Russland	Ministry of Defense Russia	6	Moskau	Russland

Kunde	Branche	Anzahl	Land, PLZ	Ort
Deutschland / Germany				
Daimler Benz	Car Manufacturer	2	D-71044	Sindelfingen
Gemex	Trading Company		D-60314	Frankfurt
Justizministerium Bonn	Ministry of Justice Germany	1	D-52175	Bonn
Mobile Datenvernichtung	Disposal Company	1	D-59368	Werne
Oberfinanzdirektion Köln	Regional Tax Office	1	D-50668	Köln
Rhenus Data	Disposal Company	1	D-12055	Berlin
Algerien				
DGSN Directeur des Finance	National Security	5		Hydra
Frankreich				
Techno-Center Renault	Car Manufacturer	1		Saint-Laurent du Pape
Japan				
Hitachi Zosen Tomioka Machinery Co., Ltd.	Office Machine Company	1		Kawaguchi City
Russland				
div. Handelsgesellschaften	Trading Companies	10		

Kunde	Branche	Anzahl	Land, PLZ	Ort
Deutschland	Germany			
Verteidigungsministerium Bonn	Ministry of Defense Germany	1	D-53003	Bonn
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung	Federal Office of Army	1	D-56070	Koblenz
Sparkasse Passau	Bank	1	D-94032	Passau
USA	USA			
US-Army	US-Army	1		Schweinfurt
Belgien	Belgium			
NATO - Hauptquartier	NATO Headquarter	1		Brüssel
Japan	Japan			
Hitachi Zosen Tomioka Machinery Co., Ltd.	Office Machine Company	2	Kawaguchi City	Japan



AKTEN-EX GmbH & Co.KG
Gollheide 8-10
D-44866 Bochum / Germany

T: +49-2327-1424-240
F: +49-2327-1424-250
E: info@akten-ex.com
W: www.akten-ex.com